



IXOLIFT®

LA NOSTRA MISSIONE È FORNIRE AL MONDO UN'ALTERNATIVA SEMPLICE E SICURA ALLE SCALE E AI PONTEGGI TRADIZIONALI.

I nostri prodotti sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, semplici da utilizzare, da manovrare e da manutenzione.

Ideali per uso industriale, possono essere utilizzati anche in luoghi estremamente puliti e asettici come ospedali, industrie alimentari e farmaceutiche, poiché il funzionamento è elettromeccanico, senza idraulica, quindi senza pericolo di perdite di olio.

**La sicurezza
è la nostra missione**

*No Ixolift
No sicurezza*

X510 & X510 PRO



IXOLIFT®

X510 PRO & X510

LA NUOVA PIATTAFORMA DI LAVORO COMPLETAMENTE ELETTRICA

Aumenta la tua produttività in sicurezza con X510. Una piattaforma di lavoro all'avanguardia realizzata appositamente per soddisfare i requisiti di sicurezza.

X510 è progettato per adattarsi a diverse attività come la gestione dell'inventario, il servizio di manutenzione, l'allestimento di esposizioni, le costruzioni, offrendo affidabilità, stabilità e versatilità per tutti i lavori in quota.

Progettata e prodotta in Europa per un'eccezionale durata e con manutenzione minima, questa versatile piattaforma di lavoro e sollevatore di persone mette al primo posto la sicurezza, offrendo al tuo team un accesso senza sforzo alle aree più elevate.

Disponendo di un'altezza regolabile fino a 4.9 metri, un design ergonomico e una base compatta, si adatta perfettamente a qualsiasi attività rimanendo altamente manovrabile e facile e leggera da trasportare.

Certificata CE (EN-280-1:2022)

SEMPLICE DA USARE

Il pannello di controllo IXO garantisce un funzionamento intuitivo, con un chiaro indicatore del livello della batteria.

DIMENSIONI COMPATTE

Progettato per la massima versatilità, l'**X510** si adatta agli spazi più angusti, potendo così essere inserito facilmente anche in ascensori e furgoni.

BATTERIA EFFICIENTE ECO-FRIENDLY

La batteria, esente da manutenzione, sfrutta il suo innovativo design meccanico per ricaricarsi durante la discesa, recuperando fino al 5% di carica.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Sia a spinta manuale che tramite guida semovente **X510** è dotata di un avanzato sistema di sicurezza, che comprende un blocco intermedio tra la modalità di sollevamento e la modalità a spinta.

MANUTENZIONE MINIMA SENZA OLIO IDRAULICO

X510 elimina il rischio di perdite di olio rinunciando ai convenzionali sistemi idraulici, garantendo così tutte le operazioni senza alcun pericolo.

IXOLIFT®



0.76 m



1.20 m**

0.68 m*



0.73 m*

SPECIFICHE TECNICHE

X510

Altezza di lavoro	4.90 m
Altezza piano calpestio	2.90 m
Altezza chiusa	2.60 m
Larghezza cesta	0.68 m
Lunghezza cesta	0.73 m
Altezza piattaforma alle ringhiere	1.10 m
Altezza del battiscopa	0.15 m
Altezza dal pavimento	0.47 m
Lunghezza totale	1.20 m
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale chiusa	1.72 m
Raggio di sterzata	1.20 m
Portata massima	150 kg
Peso totale	435 kg
Alimentazione	600W

La **piattaforma X510** è progettata con superfici anti-scivolamento, ringhiere robuste e sistemi di sicurezza avanzati per garantire la sicurezza del personale in ogni ambiente. Progettata per durare e facile da manovrare, costituisce un partner affidabile per eseguire operazioni in maniera efficiente e sicura.

* area utilizzabile della piattaforma

** con ruote posizionate verso l'interno





REGGIO EMILIA - Tel: 0522-619270
commerciale@leader-piatt.it - www.leader-piattaforme.com



SCOPRI DI PIÙ

**La sicurezza
è la nostra missione**

